



# KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 13 / 01 / 2023



## Opis pojazdu

Wersja: DACIA SANDERO STEPWAY COMFORT

TCe 90 MY22

Silnik: TCe 90

Pojemność skokowa (cm3): 999

Rodzaj paliwa: benzyna

Rodzaj skrzyni biegów: manualna  
skrzynia biegów




## KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 13 / 01 / 2023



### Opcje i akcesoria



Tapicerka tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z geometrycznymi wzorami po bokach, pomarańczowymi przeszyci



Kolor  
Biel Alpejska



Opony aluminiowe obręcze kół 16" - wzór MAHALIA

Inne opcje  
klimatyzacja automatyczna  
pełnowymiarowe koło zapasowe 15"

### Szczegóły dotyczące pakietów

Pakiet KOMFORT PLUS  
bezkluczykowy dostęp Keyless Entry  
fotel kierowcy z regulacją wysokości  
automatyczny hamulec ręczny

środkowa konsola ze schowkiem i podłokietnikiem  
klapka wlewu paliwa otwierana ręcznie (wymaga Karty Keyless Entry)



# KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 13 / 01 / 2023

Pakiet PARKING PLUS  
system wspomagania parkowania  
przód/tył

kamera cofania  
system kontroli martwego pola

## Wyposażenie skonfigurowanego pojazdu

Wygląd  
modułowe relingi dachowe  
lusterka boczne w kolorze nadwozia  
elektryczne lusterka boczne z funkcją  
rozmrzania, z czujnikiem temperatury

kierownica z regulacją wysokości +  
głębokości  
podłoga bagażnika ustawiana w dwóch  
płaszczyznach (górze i dół)

Multimedia  
komputer pokładowy  
zestaw wskaźników TFT 3,5"  
komunikaty w języku polskim  
system multimedialny Media Display 8"  
(replikacja smartfona, radio DAB,4 głośniki,  
Bluetooth, 1xUSB)

Widoczność i oświetlenie  
światła przeciwmgłowe  
światła LED  
światła do jazdy dziennej LED

Prowadzenie pojazdu  
kryterium techniczne TCHK2  
automatyczna blokada drzwi po ruszeniu

Komfort i wnętrze  
centralny zamek  
tapicerka materiałowa  
światła automatyczne, wycieraczki  
automatyczne  
tapicerka materiałowa w kolorze czarnym z  
geometrycznymi wzorami po bokach,  
pomarańczowymi przeszyci  
tylne oparcie kanapy składane 1/3 i 2/3  
szyby tylne regulowane elektrycznie  
szyby przednie regulowane elektrycznie z  
włącznikiem impulsowym po stronie  
kierowcy  
kierownica pokryta skórą ekologiczną

Bezpieczeństwo  
ABS  
poduszka powietrzna czołowa kierowcy  
pas bezpieczeństwa kierowcy bez regulacji  
wysokości  
aktywny system wspomagania hamowania  
poduszka powietrzna czołowa pasażera  
system mocowania fotelika dla dziecka  
ISOFIX na bocznych miejscach z tyłu  
system wspomagania ruszania pod górę  
regulator-ogranicznik prędkości  
funkcja połączenia alarmowego e-Call  
poduszki boczne z przodu + poduszki  
kurtynowe



# KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 13 / 01 / 2023

## Dane techniczne

Pojemność zbiornika paliwa (l)  
Pojemność zbiornika paliwa (l): 50

Opony standardowe: 205/60 R16  
92H

Zużycie paliwa i emisja spalin wltp  
Zużycie paliwa cykl mieszany  
ważony WLTP (l/100 km): AT  
Emisja CO2 dla paliwa  
alternatywnego cykl mieszany  
WLTP (g/km): nie dotyczy  
Zużycie paliwa cykl mieszany WLTP  
(l/100 km): 5.6

Dopuszczalna masa całkowita  
Maksymalna masa całkowita  
zespołu pojazdów (kg): 2678  
Maksymalna masa przyczepy bez  
hamulca (kg): 585  
Maksymalna masa przyczepy z  
hamulcem (kg): 1100  
Maksymalna ładowność (kg): 385  
Minimalna masa pojazdu  
gotowego do jazdy (bez opcji) (kg):  
1096  
Maksymalna masa całkowita  
pojazdu (kg): 1578

Osiągi  
Prędkość maksymalna (km/h): 172  
Przyspieszenie 0-100 km/h (s): 12

Silnik  
Ilość zaworów: 12  
Typ wtrysku paliwa:  
wielopunktowy wtrysk pośredni  
Procedura homologacji: 1  
Moc maksymalna kW (KM): 67 kW  
(90 KM)  
Protokół homologacji: WLTP  
Maksymalny moment obrotowy w  
Nm: 160  
Rodzaj paliwa: benzyna  
Ilość cylindrów: 3  
Norma emisji spalin: Euro 6 D-full  
Pojemność skokowa (cm3): 999

Układ napędowy  
Rodzaj napędu: 4X2

Typ nadwozia  
Liczba drzwi: 5  
Rodzaj nadwozia: hatchback

Układ kierowniczy  
Średnica zawracania (m): 10,39

Układ hamulcowy  
Hamulce tylne (typ, średnica):  
hamulce bębnowe DV-258  
Hamulce przednie (typ, średnica):  
hamulce tarczowe TA-8

Wymiary  
Zwis przedni: 830

Koła i opony



## KONFIGURACJA DACIA SANDERO

Data utworzenia: 13 / 01 / 2023

Wysokość pojazdu nieobciążonego  
bez bagażnika (mm): 1535-1587

Długość całkowita: 4099

Szerokość całkowita: 1848

Wysokość progu załadunku: 777

Wysokość bez obciążenia z  
otwartą klapą tylną: 2019

Zwis tylny: 666

Wysokość całkowita: 1535/1587 (z  
relingami)

Szerokość całkowita z lusterkami  
zewnętrznymi: 2007

Rozstaw osi: 2604

Prześwit pojazdu: 174

Typ techniczny

Typ techniczny:

DJFBEVM66UA43M5200

Liczba miejsc siedzących: 5

Skrzynia biegów

Rodzaj skrzyni biegów: manualna  
skrzynia biegów

Ilość biegów do przodu: 6

Aerodynamika

Poziom hałasu przy 50 km/h (dB):  
68

Pojemność bagażnika (dm<sup>3</sup>)

Pojemność przestrzeni bagażowej  
min. (dm<sup>3</sup>): 328

Pojemność przestrzeni bagażowej  
maks. po złożeniu kanapy (dm<sup>3</sup>):  
1108

Aby uzyskać więcej informacji na temat pojazdu i ceny, skontaktuj się z doradcą handlowym. Prezentowane zdjęcia pojazdu i akcesoriów mają charakter poglądowy. Kolory i niektóre zewnętrzne lub wewnętrzne elementy mogą różnić się od rzeczywistych. Parametry techniczne, wyposażenie, ceny i specyfikacja pojazdów, a także ceny części zamiennych i akcesoriów oraz koszty usług serwisowych, mogą ulegać zmianom i są aktualizowane. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i kolejnych Kodeksu cywilnego, a także nie stanowią zaproszenia do rokowań. Indywidualne uzgodnienie właściwości, specyfikacji i ceny pojazdu, części zamiennych lub akcesoriów oraz czasu i sposobu ich dostawy następuje w umowie zawieranej u Autoryzowanych Partnerów

## KONFIGURACJA DACIA SANDERO


Data utworzenia: 13 / 01 / 2023

### Niezmienne położenie przód/tył





**Continental** 0358181

205/60 R 16 92 H C1




**Hankook** 1025238

205/60R16 92 H C1



2020/740



2020/740

\*W związku ze specyfiką procesu produkcyjnego wybranego modelu, pokazujemy etykiety wszystkich opon możliwych do zamontowania.